PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA PARCIAL MILÍMETRO - 8.8 E.T - DIN 931




Características

- Norma: DIN 931 (ISO4014)
- Material: Aço Médio e Alto Carbono
- Classe de Resistencia: 8.8
- Encaixe: Sextavado
- Cabeça: Sextavada
- Rosca: DIN 13 - MA (Rosca Grossa)
- Acabamento: Enegrecido de Têmpera (E.T)

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br



Diâmetro (d) - mm	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Passo de Rosca - mm	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,00
Chave Non. (s) - mm	10	13	17	19	22	24
Altura da cabeça - mm	4,15	5,45	6,56	7,68	9,98	10,18
Comp. Rosca (L1) até 125mm	18,0	22,0	26,0	30,0	34,0	38,0
Comp. Rosca (L1) maior 125mm	24,0	28,0	32,0	36,0	40,0	44,0
▼ Comprimento (L) - mm	**Código/Embalagem**					
40	**0051 206 040 (50)**	**0051 208 040 (25)**	-	-	-	-
45	**0051 206 045 (50)**	**0051 208 045 (25)**	-	-	-	-
50	**0051 206 050 (50)**	**0051 208 050 (25)**	-	-	-	-
55	**0051 206 055 (50)**	**0051 208 055 (25)**	**0051 210 055 (25)**	**0051 212 055 (20)**	-	-
60	**0051 206 060 (50)**	**0051 208 060 (25)**	**0051 210 060 (25)**	**0051 212 060 (20)**	-	**0051 216 060 (05)**
70	-	**0051 208 070 (25)**	**0051 210 070 (25)**	**0051 212 070 (20)**	-	**0051 216 070 (05)**
80	-	**0051 208 080 (25)**	**0051 210 080 (25)**	**0051 212 080 (20)**	-	**0051 216 080 (05)**
90	-	**0051 208 090 (25)**	**0051 210 090 (25)**	**0051 212 090 (20)**	**0051 214 080 (05)**	**0051 216 090 (02)**
100	-	**0051 208 100 (25)**	**0051 210 100 (20)**	**0051 212 100 (20)**	-	-
110	-	**0051 208 110 (25)**	**0051 210 110 (20)**	**0051 212 110 (20)**	-	**0051 216 110 (02)**
120	-	**0051 208 120 (25)**	**0051 210 120 (20)**	**0051 212 120 (20)**	-	-
130	-	-	**0051 210 130 (20)**	**0051 212 130 (20)**	-	**0051 216 130 (02)**
140	-	-	**0051 210 140 (20)**	**0051 212 140 (20)**	-	-
150	-	-	**0051 210 150 (20)**	**0051 212 150 (20)**	-	**0051 216 150 (02)**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.