ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM W12



Aço Inox
(Fenda)



Aço Carbono Zincado
(Fenda cruzada)





PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Bordas da fita arredondadas, que não danificam o material onde é aplicada.**
- **Maior segurança e vida útil.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Chaves Manuais.**
- **Fita de Silicone.**
- **Abraçadeira Nylon.**
- **Display de Abraçadeiras.**

Descrição do produto

Abraçadeira tipo rosca sem fim de elevada resistência mecânica para aplicações diversas.
A construção especial da guia de aperto (assimétrica) garante uma distribuição proporcional de força durante o processo de montagem e aperto.
Disponível em Aço Carbono e Aço Inox.

Características

- Projetada para aplicações sob alta pressão/vazão de ar, de água e de óleo, sem que haja danos na sua estrutura.
- A fita possui elevada resistência, não sofrendo deformação durante o processo de aperto. Sua posição (fita) distanciada da cabeça do parafuso permite um fácil aperto durante a montagem.
- As bordas internas possuem um perfil arredondado, o que evita danos no material onde é aplicada.
- Resistente à ação de combustíveis (óleo e gasolina).
- Disponível em aço inox 304 e em aço carbono zincado branco.
- Espessura da fita 12mm.

Aplicações

- Sistema de fixação para tubos e mangueiras.
- Construção civil, instalação industrial e radiadores automotivos.


Modo de usar



1- Introduza a abraçadeira.



2- Ajuste a conexão.



3- Efetue o aperto.



4- Instalação finalizada.

ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM W12

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Armazenar em local adequeado.
- Validade indeterminada.


Dados técnicos

					Tipo de acionamento PHILIPS				
Qtde. embalagem	**Ø de abertura (mm)**		**Ø de abertura (pol) (Aproximado)**		**(W) Largura da Fita(mm)**	**(T) Espessura (mm)**	**Torque Máximo (Kgf.cm)**	**Código 1**	**Código 2**
	D min.	D máx.	D min.	D máx.					
25 unidades	16	27	11/16"	1.1/16"	12,00	0,8	70	**0545 019 27**	**0545 016 027**
	20	32	3/4"	1.1/4"				**0545 022 32**	**0545 020 032**
	23	38	3/4"	1.1/2"				**0545 025 38**	**0545 025 040**
	25	44	1"	1.3/4"				**0545 032 44**	**0545 030 045**
	38	51	1.1/4"	2"				**0545 038 51**	**0545 032 050**
	44	57	1.1/2"	2.1/4'				**0545 044 57**	**0545 040 060**
10 unidades	51	64	1.13/16"	2.1/2"				**0545 051 64**	**0545 050 070**
	57	76	2.1/4"	3"				**0545 057 76**	**0545 060 080**
	76	95	3"	3.3/4'				**0545 076 95**	**0545 080 100**
	89	108	3.1/2'	4.1/4"				**0545 089 108**	**0545 090 110**
	102	122	4"	4.3/4"				**0545 102 122**	**0545 100 120**
	114	134	4.1/2"	5.1/4"				**0545 114 134**	**0545 110 130**
Material da fita: Aço Carbono SAE 1010/20 - Acabamento Zincado Branco **Material do parafuso:** Aço Carbono SAE 1010/20 - Acabamento Zincado Branco									

					Tipo de acionamento FENDA				
Qtde. embalagem	**Ø de abertura (mm)**		**Ø de abertura (pol) Aproximado)**		**(W) Largura da Fita (mm)**	**(T) Espessura (mm)**	**Torque Máximo (Kgf.cm)**	**Código 1**	**Código 2**
	D min.	D máx.	D min.	D máx.					
25 unidades	16	27	11/16"	1.1/16"	12,00	0,8	90	**0546 019 27**	**0546 116 027**
	20	32	3/4"	1.1/4"				**0546 022 32**	**0546 120 032**
	23	38	3/4"	1.1/2"				**0546 025 38**	**0546 125 040**
	25	44	1"	1.3/4"				**0546 032 44**	**0546 130 045**
	38	51	1.1/4"	2"				**0546 038 51**	**0546 132 050**
	44	57	1.1/2"	2.1/4'				**0546 044 57**	**0546 140 060**
10 unidades	51	64	1.13/16"	2.1/2"				**0546 051 64**	**0546 150 070**
	57	76	2.1/4"	3"				**0546 057 76**	**-**
	70	89	2.3/4"	3.1/2"				**0546 070 89**	**0546 170 090**
	114	134	4.1/2"	5.1/4"				**0546 114 134**	**0546 110 130**
Material da fita: Aço Inox 430 **Material do parafuso:** Aço Carbono SAE 1010/20 - Acabamento Zincado Branco									

ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM W12

Dados técnicos



Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Observação

- As abraçadeiras podem ser vendidas acompanhadas do display com dupla funcionalidade (balcão e suspenso), como nas imagens abaixo:



Suspenso



Balcão

Descrição	Código
Display de abraçadeiras	**0964 10**

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.