
KIT ROSCA POSTIÇA



PRINCIPAIS VANTAGENS

- **Rapidez na operação;**
- **Maior facilidade na recuperação da rosca;**
- **Maior durabilidade;**
- **Resistência a intempéries e produtos químicos;**
- **Manter medidas originais de roscas e parafusos.**

PRODUTOS ASSOCIADOS

- **Desandador Universal.**
- **Vira Macho**
- **Martelo.**

Descrição do produto


O Kit Rosca Postiça é um conjunto com dispositivos para aplicação de rosca postiça, com a finalidade de recuperar / reparar furos roscados que foram raspados ou danificados devido ao espanamento, gripagem, sobretorqueamento, corrosão e ou desgaste em peças metálicas com maior facilidade. Sem a necessidade de utilização de outros componentes de reparação como metais líquidos ou outros químicos.
Os Kits contêm todas as ferramentas necessárias para reparar roscas descascadas, desgastadas ou danificadas. Após a instalação, a rosca postiça restaura a rosca danificada a uma condição permanente, melhor que a original, rápida e facilmente, economizando custos, bem como evitando atrasos na produção.
Principais vantagens na rapidez da operação, mantendo as medidas originais das roscas e parafusos, assim sem alterar suas medidas e com maior capacidade de carga.
A linha é composta por Kits de diversas medidas, cada kit de rosca postiça vem com a broca aço rápido, um macho helicoidal, aplicador, chave allen®, quebra pino e uma quantidade de roscas postiças.

Características

- Rosca Postiça produzida em Aço Inox 304 possui maior capacidade de carga, alto nível de resistência a corrosão e durabilidade. Resistência a produtos químicos e a intempéries.
- Broca e Macho Helicoidal em Aço Rápido - HSS (High Speed Steel)
- Aplicador e Quebra Pino em Aço Carbono com tratamento térmico e eletro-revestimento.
- Acompanha Chave Allen na necessidade de ajuste do Aplicador.
- O Kit dispensa o uso de elementos adicionais de fixação.

KIT ROSCA POSTIÇA


Aplicação



1. Fure a rosca danificada usando a Broca Aço Rápido correta Fornecida no KIT




2. Passe o Macho Helicoidal no furo para fazer uma nova rosca na peça Fornecido no KIT



3. Coloque a Rosca Postiça no Aplicador ambos fornecidos no KIT



4. Com o Aplicador, rosqueia a Rosca Postiça na nova rosca feita na peça



5. Utilize o Quebra Pino, quebre a ponta aplicadora da Rosca Postiça Fornecido no KIT



6. Pronto!
A rosca está recuperada e pronta para uso.

Produto	Imagem meramente ilustrativa	Tipo de Rosca	M Grossa	0663 005 080	0663 006 100		0663 008 125		0663 010 150			0663 012 175			0663 014 200
			MF Fina			0663 008 100		0663 010 125		0663 012 150	0663 012 125		0663 014 125	0663 014 150	
Broca Aço Rápido		MATERIAL	HSS	5.2mm	6.2mm	8.3mm	8.3mm	10.3mm	10.3mm	12.4mm	12.4mm	12.4mm	14.4mm	14.4mm	14.4mm
Macho Helicoidal			HSS	M5x0,80	M6x1,00	M8x1,00	M8x1,25	M10x1,25	M10x1,50	M12x1,50	M12x1,25	M12x1,75	M14x1,25	M14x1,50	M14x2,00
Aplicador			Aço Carbono com tratamento térmico e eletro-revestimento	n. 5	n. 6	n. 8	n. 8	n. 10	n. 10	n. 12	n. 12	n. 12	n. 14	n. 14	n. 14
Quebra Pino			Aço Carbono com tratamento térmico e eletro-revestimento	n. 5	n. 6	n. 8	n. 8	n. 10	n. 10	n. 12	n. 12	n. 12	n. 14	n. 14	n. 14
Rosca Postiça			Aço inox 304	Ø5 x A7,5 x P0,8 Tipo 1.5D	Ø6 x A9 x P1,0 Tipo 1.5D	Ø8 x A12 x P1,0 Tipo 1.5D	Ø8 x A12 x P1,25 Tipo 1.5D	Ø10 x A15 x P1,25 Tipo 1.5D	Ø10 x A15 x P1,50 Tipo 1.5D*	Ø12 x A18 x P1,50 Tipo 1.5D	Ø12 x A18 x P1,25 Tipo 1.5D	Ø12 x A18 x P1,75 Tipo 1.5D	Ø14 x A21 x P1,25 Tipo 1.5D	Ø14 x A21 x P1,50 Tipo 1.5D	Ø14 x A21 x P2,00 Tipo 1.5D

M **Rosca Grossa**
MF **Rosca Fina**
Ø **Diâmetro da Rosca**
A **Altura da Rosca**
P **Passo de Rosca**





KIT ROSCA POSTIÇA

Qtde. por kit	Tipo Rosca	Descrição	Quantidades dos componentes no kit					Código
			 Rosca Postiça	 Broca Aço Rápido	 Macho Helicoidal	 Aplicador + Chave Allen	Quebra Pino	
01 unidade	Rosca Grossa	M M5x0,80	25 unidades	01 unidade	01 unidade	01 unidade	01 unidade	**0663 005 080**
		M M6x1,00						**0663 006 100**
		M M8x1,25						**0663 008 125**
		M M10x1,50	15 unidades					**0663 010 150**
		M M12x1,75	10 unidades					**0663 012 175**
		M M14x2,00						**0663 014 200**
	Rosca Fina	MF M8x1,00	25 unidades					**0663 008 100**
		MF 1M0x1,25						**0663 010 125**
		MF M12x1,25	10 unidades					**0663 012 125**
		MF M12x1,50						**0663 012 150**
		MF M14x1,25						**0663 014 125**
		MF M14x1,50						**0663 014 150**

Para mais informações, por favor, contate
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.